

Equilac - Mjölkersättning till föl

Mjölkersättning till moderslösa föl eller som komplement, om stoet inte producerar tillräckligt med mjölk.

Equilac innehåller ett lättsmält och högkvalitativt torkat skummjölkspulver, och har utöver det tillsatts vitaminer/mineraler för att säkra, att fölet får alla nödvändiga näringsämnen som behövs för en bra start på livet. Equilac är designat till varm utfodring.

Om stoet inte producerar tillräckligt med mjölk, kan Equilac ges beroende på fölets hull och växthastighet. Generellt är den vägledande mängden ca, halva av den rekommenderade doseringen, men i samma utfodringsintervall (se vägledande fodermängder nedanför).



Moderlöst föl: Om Equilac är den enda mjölk-källan, ska fölet tilldelas råmjölk från en annan källa de 12-16 första timmarna efter födseln. Om man tvivlar på att fölet har druckit råmjölken inom denna tidsperiod, bör veterinär kontaktas, för att värdera fölets immunförsvar. Den viktigaste starten på livet för ett nyfött föl, är tillförseln av råmjölk. Den skyddar fölet mot infektioner de första 4-5 månaderna, när fölets immunförsvar ännu inte är redo att producera antikroppar. Moderslösa föl som flaskmatas med mjölkersättning exempelvis Equilac, ska ges Foal Creep Pellets redan från 2 veckors ålder i den dagliga utfodringen. Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för rekommenderad mängd vid dessa speciella tillfällen.

Ändamålsenligt till alla typer av föl.

Sammanfattning:

Skummjölkspulver
Fettfylld skummjölk

Vasselpulver
Fettriikt vasselpulver
Dextros Monohydrat

Analytiska ingredienser:					
Smältbar energi	18,2 MJ/kg	Lysin	0,22 %	Mangan	40 mg/kg
	1,38 FE/ kg	Methionin	0,06 %	Selen	0,25 mg/kg
Torrsubstans	96,5 %	Kalcium	0,8 %	Zink	40 mg/kg
Råprotein	26 %	Fosfor	0,7 %	Vitamin A	25.000 IE/kg
Smältbart råprotein	222,2 g/kg	Magnesium	0,1 %	Vitamin D ₃	7.850 IE/kg
Råfett	12 %	Natrium	0,5 %	Vitamin E	146 mg/kg
Råaska	7 %	Klorid	1,05 %	Biotin	0,1 mg/kg
Växtråd	0 %	Koppar	5 mg/kg		
		Järn	53 mg/kg		

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, d.v.s. både tillsatta mineraler och naturligt förekommande mineraler från ingredienserna såsom fibrer, örter m.m.

Optimal trivsel vid optimal utfodring

UTFODRINGSVÄGLEDNING

All utrustning som används till blandning eller utfodring av Equilac ska diskas noga i kokande vatten efter användning, och därefter torkas noga.

- Equilac ska blötas upp i varmt vatten, tillsatt Equilac i vattnet och vispa.
- Blanda endast till en måltid åt gången.
- Equilac ska ges till fölet vid en temperatur på 37-38 °C.
- Equilac ska vägas innan det blandas i vattnet, vägledande mängd motsvarar 1 sked fylld upp till 250 märket, ca 130 gram.
- Det kan förekomma en mindre mängd blåaktiga partiklar i Equilac, detta är normalt och ska vara där. Det beror på tillsatt organisk koppar.

Blandningsanvisning: 130 g Equilac/ 1 liter vatten

Blandningsanvisningen får inte överskridas utan avtal med veterinär.

Rekommenderad daglig mängd, vid förväntad färdigvuxen vikt på ca 150 kg:

Ålder, dagar (veckor)	Kroppsvikt (kg)	Min. rekomen- derad antal dagliga måltider	Daglig tilldelning av Equilac (uppblandat)	Daglig tilldelning av Foal Creep Pellets
1-7 (1)	15-17,75 kg	24 (varje timme)	4,5-5,5 liter	Ingen
7-14 (2)	17,75-20 kg	12 (var 2. timme)	5,5-6 liter	Ingen - 25 g
14-21 (3)	20-25 kg	9 (var 2. timme med en 6 timmars paus på natten)	5,5-6 liter	25-75 g
21-28 (4)	25-27 kg	6 (var 3. timme med en 6 timmars paus på natten)	5,75-6,5 liter	75-125 g
28-35 (5)	27-30 kg		6-6,5 liter	125-175 g
35-42 (6)	30-32 kg		5,5-6 liter	175-225 g
42-49 (7)	32-34 kg		5-5,25 liter	225-250 g
49-56 (8)	34-36,25 kg		3,75-4,5 liter	250-325 g
56-63 (9)	36,25-38,5 kg		3,25-4,25 liter	325-375 g
63-70 (10)	38,5-40,5 kg		3-3,75 liter	375-450 g
70-77 (11)	40,5 -42,5 kg		2,5-3,5 liter	450-525 g
77-84 (12)	42,5 - 45 kg		2,25- 3 liter	525-625 g

Rekommenderad daglig mängd, vid förväntad färdigvuxen vikt på ca. 250 kg:

Ålder, dagar (veckor)	Kroppsvikt (kg)	Min. rekomen- derade antal dagliga. måltider	Daglig tilldelning av Equilac (uppblandat)	Daglig tilldelning av Foal Creep Pellets
1-7 (1)	25-29,5 kg	24 (varje timme)	7,75-9 liter	Ingen
7-14 (2)	29,5-35 kg	12 (var 2. timme)	9-10,25 liter	Ingen - 50 g
14-21 (3)	35-40 kg	9 (var 2. timme med en 6 timmars paus på natten)	10,25-11,25 liter	50-125 g
21-28 (4)	40-42,25 kg	6 (var 3. timme med en 6 timmars paus på natten)	11,25 liter	125-225 g
28-35 (5)	42,25-50 kg		11,25-13 liter	225-300 g
35-42 (6)	50-53,5 kg		11,75-12,25 liter	300-375 g
42-49 (7)	53,5-57 kg		10,75-11,25 liter	375-425 g
49-56 (8)	57-60,5 kg		10 liter	425-525 g
56-63 (9)	60,5-64 kg		9,75-10 liter	525-650 g
63-70 (10)	64-67,5 kg		9,75 liter	650-750 g
70-77 (11)	67,5 -71 kg		9,5-9,75 liter	750-900 g
77-84 (12)	71 - 75 kg		9,5 liter	900-1.000 g

Rekommenderad daglig mängd - vid färdigvuxen vikt på ca. 300 kg.

Ålder, dagar (veckor)	Kroppsvikt (kg)	Min. rekomen- derade antal dagliga. måltider	Daglig tilldelning av Equilac (uppblandat)	Daglig tilldelning av Foal Creep Pellets
1-7 (1)	30-34,5 kg	24 (varje timme)	9,25-11 liter	Ingen
7-14 (2)	34,5-42 kg	12 (var 2. timme)	11-12,5 liter	Ingen - 50 g
14-21 (3)	42-48 kg	9 (var 2. timme med en 6 timmars paus på natten)	12,5-13,5 liter	50-150 g
21-28 (4)	48-55 kg	6 (var 3. timme med en 6 timmars paus på natten)	13,5-14,5 liter	150-275 g
28-35 (5)	55-60 kg		14,5-15,5 liter	275-375 g
35-42 (6)	60-64 kg		14-14,5 liter	375-450 g
42-49 (7)	64-68 kg		13,5-13,75 liter	450-500 g
49-56 (8)	68-72,5 kg		12 liter	500-625 g
56-63 (9)	72,5-77 kg		11,75-12 liter	625-775 g
63-70 (10)	77-81 kg		11,75-12 liter	755-900 g
70-77 (11)	81 - 85 kg		11,75-12 liter	900-1.000 g
77-84 (12)	85 - 90 kg		11-12 liter	1.000-1.250 g

Optimal trivsel vid optimal utfodring

Rekommenderad daglig mängd, vid färdigvuxen vikt på ca. 400 kg:

Ålder, dagar (veckor)	Kroppsvikt (kg)	Min. rekommenderade antal dagliga. måltider	Daglig tilldelning av Equlic (uppblandat)	Daglig tilldelning av Foal Creep Pellets
1-7 (1)	40-47 kg	24 (varje timme)	10,75-12,75 liter	Ingen
7-14 (2)	47-56 kg	12 (var 2. timme)	12,75-14,5 liter	Ingen - 75 g
14-21 (3)	56-65 kg	9 (var 2. timme med en 6 timmars paus på natten)	14,5-16 liter	75-175 g
21-28 (4)	65-72,5 kg	6 (var 3. timme med en 6 timmars paus på natten)	16-17 liter	175-325 g
28-35 (5)	72,5-80 kg		17-18,25 liter	325-425 g
35-42 (6)	80-85 kg		16-17 liter	425-475 g
42-49 (7)	85-90 kg		14,5-15 liter	475-550 g
49-56 (8)	90-97,5 kg		13,25 liter	550-700 g
56-63 (9)	97,5-100 kg		13,25 liter	700-850 g
63-70 (10)	100-110 kg		13-13,25 liter	850-1.000 g
70-77 (11)	110 - 115 kg		12,5-13 liter	1.000-1.200 g
77-84 (12)	115 - 120 kg		12,25-12,5 liter	1.200-1.375 g

Rekommenderad daglig mängd, vid färdigvuxen vikt på ca. 500 kg.

Ålder, dagar (veckor)	Kroppsvikt (kg)	Min. rekommenderade antal dagliga. måltider	Daglig tilldelning av Equlic (upp- blandat)	Daglig tilldelning av Foal Creep Pellets
1-7 (1)	50-59 kg	24 (varje timme)	11,5-13,5 liter	Ingen
7-14 (2)	59-69,5 kg	12 (var 2. timme)	13,5-15,25 liter	Ingen - 100 g
14-21 (3)	69,5-80 kg	9 (var 2. timme med en 6 timmars paus på natten)	15,25-17 liter	100 - 200 g
21-28 (4)	80-90,5 kg	6 (var 3. timme med en 6 timmars paus på natten)	17-18,25 liter	200 - 350 g
28-35 (5)	90,5-100 kg		18,25-19,5 liter	350 - 450 g
35-42 (6)	100-105 kg		17,25-18 liter	450 - 550 g
42-49 (7)	105-115 kg		16-16,5 liter	550-650 g
49-56 (8)	115-120 kg		14,75 liter	650-800 g
56-63 (9)	120-130 kg		14,75 liter	800-950 g
63-70 (10)	130-135 kg		14,5-14,75 liter	950-1.150 g
70-77 (11)	135 - 145 kg		14,25-14,5 liter	1.150-1.350 g
77-84 (12)	145 - 150 kg		13,75-14,25 liter	1.350-1.550 g

Fodermängderna är vägledande, och bör justeras i relation till stoets mjölkproduktion, betesmarker samt fölets hull och växthastighet.

Om fölet går upp för mycket i vikt eller växer för snabbt, ska Foal Creep Pellets ersättas med Suregrow. I så fall kontakta Brogaardens Foderrådgivning för vägledande mängder.

Var uppmärksam på att fölet dricker tillräckligt, kissar normalt och verkar generellt frisk. Vid minsta tvivel om fölets hälsa kontakta veterinär.

Under de sista 2-3 veckorna innan avvänjning byts halva delen av Foal Creep Pellets mot Mare & Youngstock, och fölet börjar vänjas vid hö eller hösilage av god kvalitet. Det underlättar övergången för fölet i samband med avvänjningen. Kort efter avvänjningen går fölet helt över på Mare & Youngstock, Hartog Lucern Mix och grovfoder (hö/hösilage) av bra kvalitet.

Grovfoder (hö/hösilage) till föl ska vara näringsrikt och av en bra hygienisk kvalitet. Hö och hösilage ska vara skördat förhållandevis tidigt, eftersom det säkrar ett högt innehåll av energi, proteiner, vitaminer/mineraler. Grovfodret ska ha ett högt innehåll av smältbara fibrer, eftersom det hjälper fölet att etablera en välfungerande tarmflora och därmed förebygger mage och tarmproblem som exempelvis diarré.

Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 10 kg hink (varunummer 30491) eller 10 kg säck
Foderkategori: Kompletteringsfoder