

Fase II

- et topkvalitets müslifoder til avlshopper og ungheste

Fase II er et müslifoder, videnskabeligt udviklet til avlsheste af forskellige racer – plage og ungheste fra 1 til ca. 3 år med henblik på optimal vækst, drægtige og diegivende hopper samt avlshingste, der har et moderat til højt energibehov. Foderet tilføjer essentielle mineraler, vitaminer og aminosyrer, hvilket sørger for optimal reproduktion. Fase II understøtter korrekt udvikling og tilvækst hos fosteret. Korrekt fodring er vigtig for at forebygge vækstproblemer hos heste i vækst.

Stivelsesindholdet er moderat, da energien er baseret på en kombination af energi fra forskellige kornsorter (indeholder havre), fordøjelige fibre samt olie.

Fase II indeholder en kombination af organiske (bioplex) og uorganiske mineraler, der i kombination øger optagelse af sporelementer. Desuden indeholder foderblandingen QLC-antioxidanter (Quality Life Care), som er en enestående blanding af naturlige antioxidant, udvundet fra planter. De er specielt beregnet til at arbejde i synergi med de allerede eksisterende antioxidant (mineraler og vitaminer), der findes i alle foderblandinger fra Dodson & Horrell.



Til hingste, avlshopper og ungheste

Lav daglig dosering
Indeholder protein af høj kvalitet
Med vitaminer og chelaterede mineraler
Indeholder folinsyre



Sammensætning:

Valset havre
Varmebehandlet hvede
Varmebehandlet byg
Hvedeklid
Sojaskrå

Græs
Varmebehandlet majs
Glukose sirup/rørmelasse
Varmebehandlede ærter
Foderkalk/dicalciumfosfat
Vitaminer/mineraler

Vegetabilsk olie
Hørfrø
Salt
Magnesiumoxid
MOS (mannan oligosakkerider)
Frugter og urter

Analytiske bestanddele:

Fordøjelig energi 12,5 MJ/kg
95 FE/100 kg
Tørstofprocent 86 %
Råprotein 14 %
Råfedt 4,5 %
Råaske 8,5 %
Træstof 8 %
Stivelse 28,5 %
Sukker ???
Lysin 0,7 %
Kalcium 1,3 %
Fosfor 0,8 %

Magnesium 0,3 %
Salt 0,8 %
Natrium 0,3 %
Kalium 1 %
Kobber 90 mg/kg
Kobolt 0,06 mg/kg
Jern 163 mg/kg
Mangan 153 mg/kg
Selen 1 mg/kg
Zink 232 mg/kg
Jod 0,8 mg/kg
Vitamin A 26.000 IE/kg
Vitamin D₃ 2.600 IE/kg

Vitamin E 360 mg/kg
Vitamin B₁ 15 mg/kg
Vitamin B₂ 25 mg/kg
Vitamin B₆ 7,5 mg/kg
Vitamin B₁₂ 0,07 mg/kg
Vitamin K 12,5 mg/kg
Biotin 1,6 mg/kg
Folinsyre 7,6 mg/kg
Pantotensyre 31 mg/kg
Nikotinsyre 76 mg/kg
Cholinklorid 1113 mg/kg

Optimal trivsel ved optimal fodring

FODRINGSVEJLEDNING

(daglig indtagelse til at dække hestens vitamin og mineralbehov)

Forventet udvokset vægt	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Drægtighedsperiode 1-8 mdr.	0,75 kg	1,25 kg	1,50 kg	1,75 kg
Drægtighedsperiode – sidste 3 mdr.	1 kg	1,50 kg	2 kg	2,5 kg
Diegivningsperiode – første 3 mdr.	1,75 kg	2,25 kg	2,75 kg	3,25 kg
Diegivningsperiode – sidste 3 mdr.	1,25 kg	1,75 kg	2,25 kg	2 kg
Plage 12-18 mdr.	1 kg	1,5 kg	1,75 kg	2,25 kg
Plage 1-2 år	1 kg	1,5 kg	1,75 kg	2,25 kg
Plage 2-3 år	1,25 kg	1,75 kg	2 kg	2,5 kg

Den anbefalede mængde Fase II bør overholdes, da det forsyner hesten med de nødvendige vitaminer og mineraler. Fase II skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der svarer til mindst 1,5 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præstation samt tilpas foderstand opnås. Saltsten bør altid være tilgængelig. Der kan suppleres med Hartog/Brogaardens Lucerne Mix, Hartog Gras-mix, Fibre Performance eller Speedi-Beet/Fibre-Beet (skal oplødes i vand!) for at give ekstra fibre og energi i foderrationen. Hvis hesten tager for meget på af ovenstående mængder anbefales at bruge Dansk Suregrow i stedet.

Forslag til daglig indtagelse (skal fordeles på min. 3 daglige måltider)

Forv. udvokset vægt	Plage 12-18 mdr.	Plage 18-24 mdr.	Plage 2-3 år
300 kg	Fase II 1 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø min. 4 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 1 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 1,25 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten
400 kg	Fase II 1,5 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hø min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 1,5 kg/dag Lucerne 0,75-1,25 kg/dag Hø min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 1,75 kg/dag Lucerne 0,75-1,25 kg/dag Hø min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten
500 kg	Fase II 1,75 kg/dag Lucerne 0,75-1,5 kg/dag Hø min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 1,75 kg/dag Lucerne 0,75-1,5 kg/dag Hø min. 7 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 2 kg/dag Lucerne 0,75-1,5 kg/dag Hø min. 8 kg/dag + Adgang til saltsten
600 kg	Fase II 2,25 kg/dag Lucerne 1-1,5 kg/dag Hø min. 7 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 2,25 kg/dag Lucerne 1-1,5 kg/dag Hø min. 8 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 2,5 kg/dag Lucerne 1-1,5 kg/dag Hø min. 9 kg/dag + Adgang til saltsten

Hvis plagen tager for meget på af de anbefalede mængder Fase II, anbefales at bruge Suregrow i stedet. Hvis plagen ikke tager nok på af de anbefalede mængder af Fase II, kan der suppleres med Speedi-Beet/Fibre-Beet (skal oplødes i vand!) samt olie. Ungheste på græs skal have tilskud af vitaminer og mineraler. Enten i form af Surelimb (uden proteiner/aminosyrer) eller Dansk Suregrow (med proteiner/aminosyrer).

Vers.0910

Forslag til daglig indtagelse (skal fordeles på min. 3 daglige måltider)

Hestens normal vægt	Drægtigheds måned 1.-8. måned	Drægtigheds måned 9.-11. måned	Laktation Første 3 måneder
300 kg	Fase II 0,75 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 1 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø min. 5 kg/dag Evt. olie 1-2 dl/dag + Adgang til saltsten	Fase II 1,75 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hø min. 5-6 kg/dag Evt. olie 1-2 dl/dag + Adgang til saltsten
400 kg	Fase II 1,25 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hø min. 7 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 1,5 kg/dag Lucerne 0,75-1,25 kg/dag Hø min. 6 kg/dag Evt. olie 1-2 dl/dag + Adgang til saltsten	Fase II 2,25 kg/dag Lucerne 0,75-1,5 kg/dag Hø min. 6-7 kg/dag Evt. olie 1-2 dl/dag + Adgang til saltsten
500 kg	Fase II 1,5 kg/dag Lucerne 0,75-1,5 kg/dag Hø min. 8 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 2 kg/dag Lucerne 1-1,5 kg/dag Hø min. 8 kg/dag Evt. olie 1-3 dl/dag + Adgang til saltsten	Fase II 2,5 kg/dag Lucerne 1-1,5 kg/dag Hø min. 7 kg/dag Evt. olie 1-3 dl/dag + Adgang til saltsten
600 kg	Fase II 1,75 kg/dag Lucerne 1-1,5 kg/dag Hø min. 9 kg/dag + Adgang til saltsten	Fase II 2,5 kg/dag Lucerne 1-1,5 kg/dag Hø min. 9 kg/dag Evt. olie 2-4 dl/dag + Adgang til saltsten	Fase II 3 kg/dag Lucerne 1,5-2 kg/dag Hø min. 8 kg/dag Evt. olie 2-4 dl/dag + Adgang til saltsten

1 liter vejer ca. 440 g.

Mængden af foder skal reduceres til hopper på græs. Mængden af græs bestemmer, hvor meget foder mængden skal reduceres. Kontakt gerne Brogaardens Fodringsrådgivning tlf. 45 76 58 70 for dosering.

Hvis hoppen tager for meget på af Fase II, mens den går på græs, anbefales Dansk Suregrow i stedet. Drægtige hopper må ikke blive for tykke – evt. bruges mindre mængde lucerne end anbefalet alternativ kan Dansk Suregrow bruges i stedet.

Drægtige hopper må ikke blive for tynde – brug evt. tilskud af Speedi-Beet/Fibre-Beet (skal oplødes i vand!) samt olie.

Emballage: 20 kg sæk (varenr. 30675)
Foderkategori: Tilskudsfoeder

Optimal trivsel
ved optimal fodring