

Suregrow


-Et koncentreret tilskudsfoder til avlsdyr og nøjsomme heste

Et højt koncentreret tilskudsfoder, videnskabeligt udviklet til heste med henblik på optimal vækst og udvikling. Kan med fordel bruges til udvoksede, nøjsomme heste og ponyer. Produktet er specielt udviklet til græsningsperioden, hvor hestene får dækket deres energibehov fra græsset, mens tilførslen af næringsstoffer kan være meget varierende og ofte af dårlig kvalitet. Græsningsperioden er ofte den tid på året, hvor mange føl og ungheste udvikler vækstforstyrrelser netop på grund af græssets mangel på næringsstoffer og overskud af energi. Suregrow kan også bruges som tilskudsfoder i vinterhalvåret sammen med godt grovfoder, lucerne og evt. mindre mængder korn. På grund af det lave kalorieindhold er produktet også velegnet til heste med tendens til overvægt, som ikke må tildeles for store mængder energi (kalorier).

Suregrow har et højt indhold af vitaminer og mineraler, mens indholdet af energi er meget lavt. Suregrow indeholder organiske (bioplex) og uorganiske mineraler, der i kombination øger optagelse af sporelementer.

Suregrow har et moderat proteinindhold, men til gengæld et højt indhold af essentielle aminosyrer. Denne sammensætning sikrer en god reproduktion, samt optimal vækst og udvikling hos foster, føl og ungheste. Desuden indeholder foderblandingen QLC-antioxidanter (Quality Life Care), som er en blanding af naturlige antioxidant, udvundet fra planter. De forstærker effekten af de eksisterende antioxidant (mineraler og vitaminer), der findes i alle foderblandinger fra Dodson & Horrell. Suregrow er tilsat Yea-Sacc® og mannan oligosaccharid (MOS) for at understøtte et velfungerende miljø i stortarmen.

Produktet er også med til at sikre god sundhed og trivsel hos nøjsomme heste og ponyer, der ofte er i underskud af næringsstoffer, da de ikke kan tåle vejledende foder mængder af diverse foderblandinger. Mangel på proteiner, vitaminer og mineraler kan være med til at øge risikoen for infektionssygdomme, allergier, benskader og hovproblemer.



Ingredienser:

Varmebehandlet hvede

Hvedekliid

Grønpiller

Varmebehandlede sojabønner

Hørfrø

Skummetmælkspulver

Rørmelasse

Vegetabilskolie

Foderkalk/dicalciumfosfat

Vitaminer/mineraler

Salt

Yea-Sacc®

Mannan-Oligosaccharid (MOS)

Frugter og urter

Næringsstoffer:

Fordøjelig energi 12,5 MJ/kg

95 FE/100 kg

Tørstofprocent

86 %

Råprotein

26 %

Råfedt

5 %

Stivelse

15 %

Træstof

5 %

Råaske

14 %

Lysin

1,9 %

Kalcium

2,8 %

Fosfor

1 %

Magnesium

0,4 %

Salt

1,7 %

Natrium

0,6 %

Kalium

1,2 %

Kobber

170 mg/kg

Kobolt

3,4 mg/kg

Jern

400 mg/kg

Mangan

330 mg/kg

Selen

2,1 mg/kg

Zink

535 mg/kg

Jod

2,0 mg/kg

Vitamin A

56.000 IE/kg

Vitamin D₃

6.000 IE/kg

Vitamin E

1.600 mg/kg

Vitamin B₁

60 mg/kg

Vitamin B₂

21 mg/kg

Vitamin B₆

32 mg/kg

Vitamin B₁₂

80 mcg/kg

Biotin

4.200 mcg/kg

Folinsyre

80 mg/kg

Pantotensyre

60 mg/kg

Nikotinsyre

80 mg/kg

Cholinklorid

1600 mg/kg

FODRINGSVEJLEDNING

Forslag til daglig indtagelse (Skal fordeles på min. 3 daglige måltider)

Forventet udvokset vægt	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Drægtighedsperiode 1-8 mdr.	350 g	500 g	700 g	800 g
Drægtighedsperiode -sidste 3 mdr.	450 g	600 g	900 g	1000 g
Diegivningsperiode - første 3 mdr	750 g	1100 g	1500 g	1800 g
Diegivningsperiode - sidste 3 mdr	600 g	800 g	1000 g	1200 g
Føl 2-6 mdr. på græs	200-400 g	300-500 g	400-700 g	500-900 g
Føl 6-12 mdr. på stald	500 g	600 g	800 g	1000 g
Plage 1-2 år	550 g	750 g	900 g	1200 g
Plage 2-3 år	550 g	750 g	900 g	1200 g
Udvokset hest vedligeholdelse	400 g	500 g	600 g	750 g
Ridehest, let arbejde	450 g	600 g	750 g	1000 g

De anbefalede mængder af Suregrow dækker hestens behov for vitaminer og mineraler. Denne mængde bidrager kun med få kalorier, og medfører derfor ikke overvægt hos hesten. Suregrow bruges som tilskud til heste på græs eller som tilskudsfoder sammen med Hartog Lucerne Mix, Hartog Gras-mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (begge skal opblødes i vand) eller eventuelt mindre mængder korn. Suregrow skal anvendes sammen med godt hø eller wrap i en daglig mængde der svarer til min. 1 kg hø/wrap (i tørstof) pr. 100 kg kropsvægt. Maksimering af godt stråfoder i hestens daglige foderration sikrer god trivsel og sundhed, og reducerer forekomsten af fordøjelsesproblemer, som kolik, nyreslag eller forfængerhed.

Fodringsforslag til ungheste (anbefalet daglig tildeleing - skal fordeles på min. 3 daglige måltider)

Forventet udvokset vægt	Føl 6-12 mdr. på stald	Plage 1-2 år på stald	Plage 2-3 år på stald
300 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25 kg/dag Hø min. 3 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lucerne 0,25-0,75 kg/dag Evt. Ha 0,25-0,5 kg/dag Hø min. 4 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lucerne 0,25-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø min. 4 kg/dag + Adgang til saltsten
400 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. havre 0,25-0,5 kg/dag Hø min. 4 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-0,75 kg/dag Hø min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-0,75 kg/dag Hø min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten
500 kg	Suregrow 0,8 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,25 kg/dag Hø min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,25 kg/dag Hø min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten
600 kg	Suregrow 1 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,25 kg/dag Hø min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lucerne 0,75-1,25 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hø min. 7 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lucerne 0,75-1,25 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hø min. 7 kg/dag + Adgang til saltsten

Føl og ungheste må ikke blive for tykke - de bagerste ribben skal kunne anes.

Hvis ovennævnte foderplan bevirker for tykke heste, reduceres mængden af havre eller undlades helt

Hvis føllet/unghesten bliver for tynd af de anbefalede fodringsforslag, kan fodret ændres til hhv. Fase I/Fase II eller Stud Balancer.

Til heste på græs skal fodermængderne justeres afhængig af græskvaliteten. På godt græs gives 50 % til 75 % af den anbefalede mængde Suregrow (vinterdosering). Vær opmærksom på, at føllet/unghesten ikke vokser for hurtigt

Fodringsforslag til avlshopper (anbefalet daglig tildeleing - skal fordeles på min. 3 daglige måltider)

Normal Vægt	Drægtigheds måned 1.-8. Måned	Drægtigheds måned 9.-11. måned	Laktation Første 3 måneder
300 kg	Suregrow 0,35 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø min. 4 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,45 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hø min. 5 kg/dag Evt. Olie 1-1½ dl/dag + Adgang til saltsten
400 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hø min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hø min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,1 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø min. 6 kg/dag Evt. Olie 1-2 dl/dag + Adgang til saltsten
500 kg	Suregrow 0,7 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø min. 7 kg/dag Evt. Olie 1-3 dl/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,5 kg/dag Lucerne 1-1,5 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hø min. 7 kg/dag Evt. Olie 1-3 dl/dag + Adgang til saltsten
600 kg	Suregrow 0,8 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø min. 7 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1 kg/dag Lucerne 1-1,5 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hø min. 8 kg/dag Evt. Olie 1-3 dl/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,8 kg/dag Lucerne 1,5-2 kg/dag Evt. Havre 1-2 kg/dag Hø min. 8 kg/dag Evt. Olie 1-3 dl/dag + Adgang til saltsten

Hvis hesten går på græs, skal fodermængden justeres.

Drægtige hopper må ikke blive for tykke – brug evt. mindre mængde havre, olie og lucerne

Drægtige hopper må ikke blive for tynde – brug evt. tilskud af olie 1-3 dl/dag. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, skal foderet ændres til Fase II eller Stud Balancer.

Fodringsforslag til trivelige heste/ponyer (anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 daglige måltider)

Normal Vægt	Vedligehold/meget let arbejde	Let/moderat arbejde	Moderat/hårdt arbejde
200 kg	Suregrow 0,25 kg/dag Lucerne 0,1-0,25 kg/dag Hø min. 3 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,3 kg/dag Lucerne 0,1-0,25 kg/dag Evt. Havre 0,1-0,25 kg/dag Hø min. 3 kg/dag Salt 1 tsk./dag	Ikke velegnet. Brug Icelandic Power, Fase Balancer eller Fase III
300 kg	Suregrow 0,4 kg/dag Lucerne 0,1-0,4 kg/dag Hø min. 4 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,45 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø min. 4 kg/dag Salt ½ spsk./dag	Ikke velegnet. Brug Icelandic Power, Fase Balancer eller Fase III
400 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne 0,25-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hø min. 5 kg/dag Salt ½ spsk./dag	Ikke velegnet. Brug Icelandic Power, Fase Balancer eller Fase III
500 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne 0,25-0,75 kg/dag Hø min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø min. 6 kg/dag Salt 1 spsk./dag	Ikke velegnet. Brug Icelandic Power, Fase Balancer eller Fase III
600 kg	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø min. 7 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,25 kg/dag Hø min. 7 kg/dag Salt 1 spsk./dag	Ikke velegnet. Brug Icelandic Power, Fase Balancer eller Fase III

Overvægt bør undgås hos heste. Det disponerer for flere sygdomme bl.a. forfangenhed og halthed/gigt.

Suregrow sikrer hesten de nødvendige vitaminer og mineraler, hvorfor den anbefalede mængde bør overholdes. Den bidrager med få kalorier og forårsager derfor ikke overvægt hos heste.

Ved kraftig overvægt bør mængden af lucerne begrænses, hvis høet er af en god kvalitet (slået tidligt og med høj næringsværdi).

Heste der ikke er i arbejde, har ikke behov for havre, men heste i let arbejde kan tildeles havre efter behov. Hvis de sidstnævnte stadig er meget overvægtige, undlades havre.

Emballage: 20 kg sæk (varenr. 30549)

Foderkategori: Tilskudsfoder