


Suregrow

- Ett högkoncentrerat kompletteringsfoder till avels och lättfödda hästar

Ett högkoncentrerat kompletteringsfoder som har utvecklats vetenskapligt till hästar med fokus på optimal tillväxt och utveckling. Suregrow har ett högt innehåll av vitaminer och mineraler, medan energiinnehållet är lågt. Det kan användas till föl, unghästar samt avelsston. Suregrow har ett moderat proteininnehåll, men däremot ett högt innehåll av essentiella aminosyror. Denna sammansättning säkerställer god reproduktion samt optimal tillväxt och utveckling hos foster, föl och unghästar. Vi rekommenderar att föl får komplement av Suregrow senast vid 2 månaders ålder. Produkten kan med fördel också användas till fullvuxna hästar och ponnyer som lätt går upp i vikt eller är överviktiga, eftersom de får sina behov uppfyllda genom en liten daglig portion. Suregrow kan användas som det enda kompletteringsfodret om hästen kan hålla lagom hull.



Under betessäsongen är Suregrow mycket användbart till speciellt föl och unghästar samt avelsston, när hästarna ofta får uppfyllt hela energibehovet från gräset, medan tillgången på näringsämnen kan vara mycket varierande och ofta av dålig kvalitet. Suregrow kan med fördel också användas till andra typer av hästar under betesperioden, så de får uppfyllt sitt vitamin/mineralbehov. Suregrow innehåller organiska (bioplex) och oorganiska mineraler som tillsammans ökar upptagning av spårämnen. Suregrow har tillsatt Actisaf® jästkultur och mannan oligosaccharid (MOS) för att underhålla tarmsystemet.

Det kan förekomma skillnader i nedanstående utfodringsvägledningar och vägledningar på säcken. Det beror bland annat på skillnader i mängd och näringsinnehåll i grovfodret (hö/hösilage).

Sammansättning:

Vetekli	Dicalciumfosfat	Salt
Skalfritt sojamjöl	Linfrö	Lysin
Solrosextrakt	Värmebehandlat korn	Kalcinerad magnesit
Sockerrörsmelass	Vegetabilisk olja	Mannan Oligosackarider (MOS)
Vetemassa	Vitaminer/spårmineraler mix	Actisaf® jästkultur
Kalkstensmjöl	Omelasserade sockerbetsfibrer	
	Skummjölkspulver	

Analytiska ingredienser:

Lättsmält energi	12,5 MJ/kg	Fosfor	1,2 %	Vitamin D ₃	6.000 IE/kg
	0,95 FE/ kg	Magnesium	0,4 %	Vitamin E	1.600 mg/kg
Torrhalt procent	86 %	Salt	1,2 %	Vitamin B ₁	62 mg/kg
Råprotein	26 %	Natrium	0,6 %	Vitamin B ₂	21 mg/kg
Smältbart råprotein	224,9 g/kg	Kalium	1,4 %	Vitamin B ₆	33 mg/kg
Råfett	5 %	Koppar	170 mg/kg	Vitamin B ₁₂	0,15 mg/kg
Råaska	13,5 %	Kobolt	1,8 mg/kg	Vitamin K	4,1 mg/kg
Växttråd	6 %	Järn	295 mg/kg	Biotin	4,5 mg/kg
Stärkelse	12,5 %	Mangan	340 mg/kg	Folinsyra	83 mg/kg
Socker	7,5 %	Selen	1,8 mg/kg	Pantotensyra	62 mg/kg
Lysin	1,9 %	Zink	556 mg/kg	Nikotinsyra	83 mg/kg
Kalcium	2,5 %	Jod	2,1 mg/kg	Cholinklorid	1.911 mg/kg
		Vitamin A	56.000 IE/kg		

Optimal trivsel vid optimal utfodring

UTFODRINGSANVISNING:

Förslag till daglig fodergiva (ska fördelas på min. 3 lika måltider)

Förväntad fullvuxen vikt	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Dräktighetsperiod 1-8 mån	350 g	500 g	700 g	800 g
Dräktighetsperiod -sista 3 mån	450 g	600 g	900 g	1000 g
Digivningsperiod - första 3 mån	750 g	1100 g	1500 g	1800 g
Digivningsperiod - sista 3 mån	600 g	900 g	1100 g	1400 g
Föl 2-6 mån på gräs	200-400 g	300-500 g	400-700 g	500-900 g
Föl 6-12 mån i stall	500 g	600 g	800 g	1000 g
Unghästar 1-2 år	550 g	750 g	900 g	1200 g
Unghästar 2-3 år	550 g	750 g	900 g	1200 g
Fullvuxen häst, underhåll	400 g	500 g	600 g	750 g
Ridhäst, lätt arbete	450 g	600 g	750 g	1000 g

De rekommenderade mängderna Suregrow uppfyller hästens behov av vitaminer och mineraler. Denna mängd bidrar endast med få kalorier och minimerar därför risken för övervikt. Suregrow används som komplement till hästar på gräs eller som kompletteringsfoder under vinterperioden ev. tillsammans med Hartog/Brogaardens Lucern Mix, Hartog Gras-Mix, Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten) eller eventuellt mindre mängder spannmål. Suregrow ska användas tillsammans med hö eller hösilage av god kvalitet i en daglig mängd som motsvarar 1,75- 2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. Utfodring av hästar är individuell och bör anpassas till den enskilda hästen, så den får optimal utfodring i förhållande till prestation och hull. Saltsten bör alltid finnas tillgänglig.

Utfodringsförslag till unghästar

(rekommenderad daglig portion, ska fördelas på min. 3 lika måltider):

Förväntad fullvuxen vikt	Föl 6-12 mdr i stall	Unghästar 1-2 år i stall	Unghästar 2-3 år i stall
300 kg	Suregrow 0,5 kg/dag	Suregrow 0,55 kg/dag	Suregrow 0,55 kg/dag
	Lucern 0,25-0,5 kg/dag	Lucern 0,25-0,75 kg/dag	Lucern 0,25-0,75 kg/dag
	Ev. Havre 0,25 kg/dag	Ev. Havre 0,25-0,5 kg/dag	Ev. Havre 0,25-0,5 kg/dag
	Hö min. 3 kg/dag + Tillgång till saltsten	Hö min. 5 kg/dag + Tillgång till saltsten	Hö min. 5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten
400 kg	Suregrow 0,6 kg/dag	Suregrow 0,75 kg/dag	Suregrow 0,75 kg/dag
	Lucern 0,5-0,75 kg/dag	Lucern 0,5-0,75 kg/dag	Lucern 0,5-0,75 kg/dag
	Ev. Havre 0,25-0,5 kg/dag	Ev. Havre 0,5-0,75 kg/dag	Ev. Havre 0,5-0,75 kg/dag
	Hö min. 5 kg/dag + Tillgång till saltsten	Hö min. 7 kg/dag + Tillgång till saltsten	Hö min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten
500 kg	Suregrow 0,8 kg/dag	Suregrow 0,9 kg/dag	Suregrow 0,9 kg/dag
	Lucern 0,5-1 kg/dag	Lucern 0,75-1 kg/dag	Lucern 0,75-1 kg/dag
	Ev. Havre 0,5-1 kg/dag	Ev. Havre 0,75-1,25 kg/dag	Ev. Havre 0,75-1,25 kg/dag
	Hö min. 6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Hö min. 8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Hö min. 9-10 kg/dag + Tillgång till saltsten
600 kg	Suregrow 1 kg/dag	Suregrow 1,2 kg/dag	Suregrow 1,2 kg/dag
	Lucern 0,75-1 kg/dag	Lucern 0,75-1,25 kg/dag	Lucern 0,75-1,5 kg/dag
	Ev. Havre 0,75-1,25 kg/dag	Ev. Havre 0,75-1,5 kg/dag	Ev. Havre 0,75-1,5 kg/dag
	Hö min. 7 kg/dag + Tillgång till saltsten	Hö min. 9 kg/dag + Tillgång till saltsten	Hö min. 11-12 kg/dag + Tillgång till saltsten

Föl och unghästar får inte bli för tjocka, man ska kunna ana de sista revbenen. Om hästen blir för tjock av ovanstående foderplan kan man minska mängden havre eller helt ta bort den. Om fölet/unghästen blir för mager av de rekommenderade utfodringsförslagen, kan man komplettera med Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!) samt olja. Om det inte räcker kan fodret bytas ut mot Mare & Youngstock eller Stud Balancer. Till hästar på gräs ska fodermängderna justeras beroende på gräskvaliteten. På bra gräs ges 50 % till 75 % av den rekommenderade mängden Suregrow (vinterportion). Se till att fölet/unghästen inte växer för snabbt. Kontakta gärna Brogaardens Foderrådgivning angående mängden Suregrow till din häst på gräs.

Utfodringsförslag till avelsston

(rekommenderad daglig portion - ska fördelas på min 3 lika måltider):

Hästens normal vikt	Dräktighetsmånad 1-8 månad	Dräktighetsmånad 9-11 månad	Laktation Första 3 månader
300 kg	Suregrow 0,35 kg/dag Lucern 0,25-0,5 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hö min. 5,5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,45 kg/dag Lucern 0,5-0,75 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hö min. 5,5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucern 0,5-1 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hö min. 5,5-6 kg/dag Ev. Olja 1-1½ dl/dag + Tillgång till saltsten
400 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucern 0,5-0,75 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hö min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lucern 0,5-0,75 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hö min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1,1 kg/dag Lucern 0,5-1 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö min. 7-8 kg/dag Ev. Olja 1-2 dl/dag + Tillgång till saltsten
500 kg	Suregrow 0,7 kg/dag Lucern 0,75-1 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö min. 9-10 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucern 0,75-1 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö min. 9-10 kg/dag Ev. Olja 1-3 dl/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1,5 kg/dag Lucern 1-1,5 kg/dag Ev. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hö min. 9-10 kg/dag Ev. Olja 1-3 dl/dag + Tillgång till saltsten
600 kg	Suregrow 0,8 kg/dag Lucern 0,75-1 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö min. 11-12 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1 kg/dag Lucern 1-1,5 kg/dag Ev. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hö min. 11-12 kg/dag Ev. Olja 1-3 dl/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1,8 kg/dag Lucern 1,5-2 kg/dag Ev. Havre 1-2 kg/dag Hö min. 11-12 kg/dag Ev. Olja 1-3 dl/dag + Tillgång till saltsten

Om hästen går på gräs ska fodermängden justeras.

Dräktiga ston får inte bli för tjocka, minska eller ta bort mängden havre och olja, mängden Lucern kan också minskas.

Dräktiga ston får inte bli för magra, ge ev. komplement av olja och havre som visas i översikten.

Om detta inte räcker kan man byta ut fodret mot Mare & Youngstock eller Stud Balancer.

Optimal trivsel vid optimal utfodring

Utfodringsförslag till välmående hästar/ponnyer

(rekommenderad daglig fodergiva, ska fördelas på min. 3 lika måltider)

Hästens normal vikt	Underhåll/mycket lätt arbete	Lätt/moderat arbete	Moderat/hårt arbete
200 kg	Suregrow 0,25 kg/dag Lucern 0,1-0,25 kg/dag Hö min. 3,5-4 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,3 kg/dag Lucern 0,1-0,25 kg/dag Evt. Havre 0,1-0,25 kg/dag Hö min. 3,5-4 kg/dag Salt 1 tsk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
300 kg	Suregrow 0,4 kg/dag Lucern 0,1-0,4 kg/dag Hö min. 5,5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,45 kg/dag Lucern 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hö min. 5,5-6 kg/dag Salt ½ msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
400 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucern 0,25-0,5 kg/dag Hö min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lucern 0,25-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hö min. 7-8 kg/dag Salt 1 msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
500 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lucern 0,25-0,75 kg/dag Hö min. 9-10 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucern 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hö min. 9-10 kg/dag Salt 1½ msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
600 kg	Suregrow 0,75 kg/dag Lucern 0,5-0,75 kg/dag Hö min. 11-12 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1 kg/dag Lucern 0,5-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,25 kg/dag Hö min. 11-12 kg/dag Salt 2 msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag

1 liter Suregrow väger ca. 670 g.

Övervikt bör undvikas hos hästar. Om det inte är tillräckligt för att hästen ska gå ner i vikt, kan grovfodermängden reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Suregrow ger hästen nödvändiga vitaminer och mineraler, och den rekommenderade mängden bör respekteras. Produkten innehåller få kalorier och minimerar därmed risken för övervikt. Vid kraftig övervikt bör mängden lucern begränsas, om grovfodret (hö/hösilage) är av god kvalitet (skördat tidigt och med höga näringsvärden).

Hästar som inte är i arbete, har inget behov för havre, hästar i lätt arbete kan man ge havre efter behov (se ovanstående vägledande mängder). Om hästen är mycket överviktig, undvik havre.

Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 20 kg säck (varunummer 30549)

Foderkategori: Kompletteringsfoder